

bonArea

Programa d'alimentació per a  
**CONILLS**





*Alimentació adaptada per a conills en totes les seves etapes de creixement i engreix*

## CONILLS

### FEMELLES EN PRODUCCIÓ

Les necessitats de les femelles en producció variaran en funció de la genètica i l'aptitud maternal/lactant de les conilles, els ritmes reproductius aplicats, les condicions climàtiques específiques d'una zona, l'estacionalitat i les instal·lacions (sobretot el nivell d'aïllament de la granja i el control ambiental). En base a aquests elements, optarem per un pinso de major o menor concentració.

#### **G805**

##### *Pinso CONILLES SUPER*

Indicat per a ritmes reproductius intensius amb alta fertilitat i prolificitat, especialment en femelles amb gran capacitat lactant (100 % aptitud maternal). Així mateix, és recomanable en casos en què, ja sigui per la climatologia/estacionalitat (tant a l'hivern com a l'estiu) i/o pel tipus d'instal·lació, els animals necessitin un extra d'aportació energètica o hagin de recuperar condició corporal.

#### **G13**

##### *Pinso REPRODUCTORES*

Recomanat per a ritmes reproductius intensius i semiintensius, amb capacitat lactant i bona fertilitat/prolificitat. Es pot administrar de manera contínua en zones amb bona climatologia i poca variació al llarg de l'any, així com en instal·lacions amb un nivell d'aïllament i control ambiental adequat.



## G12

### *Pinso ÚNIC*

Indicat per a ritmes reproductius semiintensius, amb nivells adequats de fertilitat i prolificitat. Es pot administrar de manera contínua en zones amb bona climatologia i poca variació al llarg de l'any, així com en instal·lacions amb un bon nivell d'aïllament i control ambiental.

Recomanat en casos de mamitis i altres patologies de tipus respiratori o reproductiu amb tractament en el pinso o l'aigua, sempre sota el criteri del tècnic veterinari.

*Consulteu a l'etiqueta el període mínim de retirada marcat pel coccidiostàtic.*

## REPOSICIÓ

La reposició és un dels punts clau de la granja. Amb els ritmes productius actuals, la taxa de reposició oscil·la entre el 80 % i el 120 % anual, el que suposa la renovació teòrica de tot l'efectiu de la granja en 12-16 mesos. Els factors clau en la productivitat i la vida útil de la conilla són: aportar tots els nutrients necessaris per a la fase final de creixement i desenvolupament de l'esquelet, teixit muscular i teixit glandular; evitar un engrasament excessiu; i adaptar adequadament l'aparell digestiu per aconseguir una gran capacitat d'ingestió i assimilació de nutrients.

## G601

### *Pinso REPOSICIÓ CONILLES*

Indicat per al període de cria de les femelles reproductores. La formulació del pinso permet administrar-lo ad libitum des de les 10-11 setmanes de vida fins a una setmana abans del part.

*Consulteu a l'etiqueta el període mínim de retirada marcat pel coccidiostàtic.*

## PERÍODE DE DESLLETAMENT I ENGREIX

**La fase de període de deslletament i engreix és un punt crític de la producció a la granja cunícola (el percentatge més gran de baixes es produeix entre els 30 i 45 dies de vida del llodrigó, sobretot en el cas del deslletament precoç dels ritmes intensius).**

Això es deu a la incidència de l'enteropatia i la patologia digestiva inespecífica a les granges cunícoles, que ha de ser tractada amb antibioteràpia en l'aigua de beguda i/o en el pinso de la fase de període de deslletament i engreix, sempre subjecte a prescripció i seguiment del tècnic veterinari.

## G12

### *Pinso ÚNIC*

Recomanat en granges d'ambient controlat i alt potencial genètic en mares i engreix (ritmes intensius), sense problemàtica digestiva, buscant la seguretat digestiva dels llodrigons a partir dels 21 dies de vida fins al deslletament, amb la mínima penalització de la mare en aquest període.

## G602

### *Pinso ENGREIX ALT RENDIMENT*

Recomanat en granges d'ambient controlat i alt potencial genètic en engreix (ritmes intensius), sense problemàtica digestiva, buscant l'equilibri entre el màxim potencial de creixement i la seguretat digestiva dels llodrigons des del deslletament fins al pinso de retirada.

També de tria per a ritmes reproductius semiintensius, en zones amb bona climatologia i poca variació al llarg de l'any, i en instal·lacions amb un bon nivell d'aïllament i control ambiental; en aquest cas com a pinso de tria des dels 21 dies de vida fins al pinso de retirada. Especialment indicat en cas de problemes digestius per E. coli.

## G111/G11

### *Pinso ENGREIX ESTÀNDARD*

Recomanat en granges amb ritmes productius semiintensius i amb problemàtica digestiva normal, des dels 28 dies de vida fins al pinso de retirada.

Pinso per a llodrigons d'engreix, formulat per minimitzar la problemàtica digestiva i obtenir bons creixements durant aquesta fase.

## G213

### *Pinso ENGREIX ESPECIAL*

Recomanat en granges amb ritmes productius semiintensius i amb problemàtica digestiva greu, des dels 28 dies de vida fins al pinso de retirada. Especialment indicat en casos d'enterocolitis pel seu baix nivell de midó.

*Consulteu l'etiqueta per al període mínim de retirada marcat pel coccidiostàtic.*

## ACABAT / RETIRADA

La fase d'acabat/retirada és el moment de major ingesta i creixement del llodrigó, i quan hem de ser més curosos per complir la legislació sobre la presència de residus medicinals en les canals.

Els pinsos d'acabat han de permetre als animals sans i amb una bona adaptació de l'aparell digestiu, exposar el seu màxim potencial de creixement durant els últims dies de la cria.

La durada de la fase d'acabat dependrà de l'estat sanitari dels animals, sobretot en l'àmbit digestiu, sent ideal allargar-la tot el possible que la problemàtica permeti.

Tenim l'opció d'utilitzar pinsos de retirada amb diferents nivells energètics, sent ideal els pinsos amb nivells alts, recorrent a pinsos amb nivells més baixos en cas de patologia digestiva greu.

## G212

### *Pinso RETIRADA SUPER*

Recomanat per a sortides a escorxador per sobre dels 2,5 kg de pes viu, durant tot l'any, en granges amb bon aïllament i ambient controlat.

També es recomana durant els mesos més calorosos (juny-setembre, segons zones) per a sortides a escorxador entre 1,9 kg i 2,2 kg, per escurçar els dies d'engreix i aconseguir un millor rendiment canal en tota mena de granges, sempre que no hi hagi una problemàtica digestiva.

## G511

### *Pinso RETIRADA*

Recomanat en granges que busquin l'equilibri entre el màxim potencial de creixement i la seguretat digestiva en la fase d'acabat, durant tot l'any.

## G11

### *Pinso ENGREIX*

Recomanat en granges amb pesos de sortida a escorxador entre 1,9 kg i 2,2 kg en partides petites, per evitar penalitzacions per excés de pes.



# ALIMENTACIÓ ANIMAL

## Producció de pinsos

10 fàbriques pròpies

Pinsos compostos per a totes les espècies

Pinsos fibrosos

Pet Foods (menjar per mascotes)

## Subministre

Comandes pinso online

Servei diari de subministrament

Xarxa pròpia de camions cuba

Varis formats d'entrega a granel o en sacs

## Altres serveis

Equip de nutròlegs

Veterinaris especialitzats

Consultoris veterinaris

82 Agrocentres bonÀrea

**Directe del camp**  
Des de 1959

**bonÀrea**

Traspalau 8 | 25210 Guissona (Lleida)  
973 550 000 | [bonarea-agrupa.com](http://bonarea-agrupa.com)

